

Samenvatting van Productkenmerken

NATRIUMPERCHLORAAT DRANK 300 ML

Versie: 1.1

HPK-nummer: 091012309

ZI-nummer: 17128560

1. Naam van het geneesmiddel

NATRIUMPERCHLORAAT DRANK 300 ML

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Bevat per ml oplossing 25 mg natriumperchloraat-1-water.

Hulpstoffen met bekend effect: propyleenglycol, methylparahydroxybenzoesaat.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. Farmaceutische vorm

Drank.

Heldere, kleurloze oplossing.

4. Klinische gegevens

4.1 Therapeutische indicaties

Natriumperchloraatdrank is geïndiceerd bij amiodarongeïnduceerde thyreotoxicose.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering:

Amiodaron geïnduceerde thyreotoxicose

500 mg 2x per dag

Wijze van toediening:

Oraal

4.3 Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorg bij gebruik

-

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend kan "natriumperchloraat" veilig in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen en voor de aangegeven indicaties.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend over de effecten van het gebruik van natriumperchloraat tijdens de zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid. Gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding wordt derhalve ontraden.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Natriumperchloraat heeft zover bekend geen invloed op het reactievermogen.

4.8 Bijwerkingen

Bijwerkingen die gemeld zijn huiduitslag, misselijkheid en koorts.

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl

4.9 Overdosering

Symptomen

Bij langdurige toepassing kunnen de volgende symptomen optreden: aplastische anemie, agranulocytose, trombocytopenie en leukopenie. Langdurig gebruik is echt niet geïndiceerd.

Voor meer informatie over symptomen en behandeling raadpleeg: toxicologie.org of vergiftigingen.info.

5. Farmacologische eigenschappen

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Perchloraat lijkt op het jodide-ion wat betreft de verdeling in het lichaam over weefsels en vloeistoffen. Natriumperchloraat voorkomt de opname van jodium en technetium-99m in jodium-concentrende weefsels, zoals de schildklier, die de beeldvorming ongunstig kunnen beïnvloeden. Dit gebeurt via een competitie tussen beide stoffen voor de Na⁺/I⁻ transporter.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Er zijn geen farmacokinetische gegevens bekend over natriumperchloraat. De werking van natriumperchloraat treedt na 30-60 minuten in en kan tot 3 dagen aanhouden.

6. Farmaceutische eigenschappen

6.1 Lijst van hulpstoffen

Methylparahydroxybenzoaat, Propyleenglycol, sinaasappelesence, saccharose en gezuiverd water. De drank bevat per 1 gift 4,9 gram saccharose (410 gram suiker per 1 liter)

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

6.3 Houdbaarheid

1 jaar.

6.4 Speciale voorzorgen bij bewaren

Bij kamertemperatuur bewaren (15 – 25 °C).

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Bruine, glazen flacon van 300 ml met witte HDPE schroefdop. Iedere flacon bevat tenminste 300 ml oplossing.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Geen bijzonderheden.

7. Fabrikant

A+ Apotheek, Albert Schweitzerziekenhuis, Albert Schweitzerplaats 25, 3318AT Dordrecht

www.aplusapotheek.nl

8. Datum van herziening van de tekst

18-05-2026. Wijzigingen: disclaimer opgenomen dat het product een doorgeleverde bereiding betreft. Tevens is de artikelnaam aangepast conform de naamgeving in de G-standaard.

Disclaimer

Dit product betreft een doorgeleverde bereiding; dat wil zeggen een niet geregistreerd geneesmiddel, waarvoor geen handelsvergunning is afgegeven door een competente autoriteit (CBG of EC).

Deze tekst is opgesteld door de A+ Apotheek. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is A+ Apotheek niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.